



MINISTÈRES
EN CHARGE
DE L'ÉCOLOGIE
ET DE LA SANTÉ

Animé avec la collaboration des Départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Loire, de l'Isère, du Jura, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Haute Corse et de la Corse du Sud ainsi qu'avec l'aide de l'ATANC PACA.

Territoire

Rhône-Alpes - Jura - Saône-et-Loire - PACA - Corse




nombre de spancs recensés
nombre de communes recensées
nombre d'installations recensées
Date de mise à jour

601
4 150
553 304
25/02/2015


Représentativité de la base de données

	SPANCs recensés	SPANCs mis à jour 31/12/2013	SPANCs infos détaillées	Nb communes recensées	% de communes recensées	Nb instal. recensées	Répartition géographique parc d'instal.	nombre d'habitants Insee 2010
1 AIN	86	36	33	356	85%	25 112	5%	603 827
7 ARDECHE	39	15	20	285	84%	44 717	8%	317 277
26 DROME	43	17	19	339	92%	40 117	7%	487 993
38 ISERE	68	41	51	455	85%	63 345	11%	1 215 212
39 JURA	25	14	16	539	99%	25 586	5%	261 294
42 LOIRE	31	16	12	329	101%	37 906	7%	749 053
69 RHONE	71	42	54	289	98%	34 541	6%	1 744 236
71 SAONE-ET-LOIRE	57	-	19	554	97%	63 497	11%	555 999
73 SAVOIE	31	26	23	262	86%	26 728	5%	418 949
74 HTE SAVOIE	62	50	54	290	99%	48 653	9%	746 994
P PACA	54	33	32	333	35%	124 341	22%	4 916 069
2A CORSE DU SUD	13	6	4	52	42%	15 416	3%	145 846
2B HAUTE CORSE	21	12	6	67	28%	3 345	1%	168 640
TOTAL	601	308	343	4 150	78%	553 304	100%	12 016 903

==> les SPANCs recensés couvrent 78% de la population du territoire. 51% des SPANC recensés ont mis à jour leurs données 2013.





Représentativité de la base de données



Répartition des SPANCs selon leur taille (en nombre d'installations)

Taille SPANCs (Nb installations)	<100	[100-400[[400-1300[[1300-4000[>=4000	Total	
Nombre de spancs	132	131	119	101	29	512	
Pourcentage de spancs	26%	26%	23%	20%	6%	100%	
Nombre d'installations	6452	27983	96958	216308	205603	553304	
Pourcentage d'installations	1%	5%	18%	39%	37%	100%	




Les 'gros' spancs : 6 % des SPANCs ont 4000 installations ou plus (soit 29 spancs). Ils couvrent 37 % des installations du territoires.

Les 'petits' spancs : 75 % des SPANCs ont moins de 1300 installations (soit 382 spancs). Ils couvrent 24 % des installations du territoires.

Taille moyenne des spancs

	moyenne	total
nombre de spancs	1	601
nombre de communes	7	4 150
nombre d'installations	921	553 304

Taille des SPANCs (en nombre d'installations) selon leur année de création - données Rhône-Alpes / Jura / Saône-et-Loire / PACA/Corse



A. LE SPANC, SES OUTILS, SES COMPETENCES

A1-Caractéristiques générales du SPANC

A.1.1 - Echelle territoriale du service

519 Réponses



Données globales 2012 (RA, 39 & 71)

456

titres	Communale	Syndicat intercommunal	Communauté de communes	Communauté d'agglomération	Communauté urbaine	Autre	Total
nombre de spancs	239	95	155	25	3	2	519
nombre de communes	239	1 185	2 009	529	95	10	4 067
nombre d'installations	42 926	151 689	209 460	123 070	18 784	1 033	546 962

==> 46 % des SPANCs recensés sont communaux, mais ne couvrent que 8 % des installations.

Syndicat intercommunal
89
1137
148 010



A.1.2 - Compétences de la collectivité

A.1.2.1 - Autres compétences de la collectivité

401 Réponses

Données globales 2012 (RA, 39 & 71)

335

titres	Eau potable	Assainissement collectif	Eaux pluviales	Urbanisme	Déchets	Aucune	Total
nombre de spancs	154	258	126	138	76	67	401
nombre de communes	805	1 617	426	493	1 120	890	3 185
nombre d'installations	134 429	237 605	66 398	93 199	156 940	123 963	454 384

==> 64 % des SPANCs recensés ont aussi la compétence assainissement collectif, et 38 % ont la compétence AEP.

Assainissement collectif
199
1307
158 491

A.1.2.1 - Si aucune : périmètre SPANC équivalent à celui de la structure en charge du collectif ?

57 Réponses

Données globales 2012 (RA, 39 & 71)

81

titres	Oui	Non	Total
nombre de spancs	9	48	57
nombre de communes	101	757	858

Oui
14
155

A2-Mode de gestion du service

A.2.1 - Mode de gestion du service

470 Réponses



Données globales 2012 (RA, 39 & 71)

392




titres	Régie avec du personnel technique en interne (+ prestation éventuelle)	Régie avec marché de service (sans personnel technique et prestation extérieure privée)	Régie avec prestation assurée par une autre collectivité	Délégation de Service Public (loi Sapin)	Autre	Total
nombre de spancs	230	135	26	68	11	470
nombre de communes	2 875	484	71	287	89	3 806
nombre d'installations	412 420	55 949	7 328	28 517	9 643	513 857

==> 49 % des SPANCs recensés sont en régie pure ; ils couvrent 80 % des installations. La DSP est plus présente sur les petits SPANC.

Régie avec du personnel technique
185
2456
298 212



Mode de gestion du service selon la taille des SPANCs



A. LE SPANC, SES OUTILS, SES COMPETENCES

2/4

A.2.2 - Entreprises prestataires ou fermières effectuant les contrôles

258 Réponses

titres	VEOLIA	ATEAU	SAUR	cabinet Nicot Contrôle	Lyonnaise des Eaux ou SDEI	SOGEDO	autre
nombre de spancs	36	6	28	42	62	24	60
nombre d'installations	32 380	609	27 343	11 151	29 800	8 674	24 636
Répartition du parc	24%	0%	20%	8%	22%	6%	18%

A.2.3 - Logiciel utilisé pour la gestion du parc

273 Réponses

titres	Excel, Access	Cart@jour	Poseis (SAGA)	TopSpanc	Logiciel développé en interne	Logiciel libre	Autre	Aucun logiciel utilisé
nombre de spancs	79	40	31	58	8	1	56	16
nombre d'installations	57 297	108 778	69 375	73 516	14 029	1 553	85 711	12 545
Répartition du parc	14%	26%	16%	17%	3%	0%	20%	3%

A3- Personnel en régie (ETP: Equivalent Temps Plein)


330 Réponses

Données globales 2012 (RA, 39 & 71)

277

titres	Personnel technique	Personnel administratif	Les deux	Personnel en temps partagé avec d'autres services	Pas de personnel en régie	Total
nombre de spancs	231	163	138	218	34	330
nombre ETP	267	78	224			345
nombre ETP moyen par spanc	1,16	0,48	1,62			1,05

Personnel technique
190
214
1,13



A4- Compétences et modes de gestion

A.4.1 - Contrôles obligatoires et mode de gestion


475 Réponses

Données globales 2012 (RA, 39 & 71)

415

titres	Contrôles mis en oeuvre			Contrôles non mis en oeuvre			Total
	Examen préalable de conception et vérification exécution travaux (Install. neuves)	Vérification du fonctionnement et de l'entretien (Install. existantes)	Contrôles dans le cadre des ventes	Examen préalable de conception et vérification exécution travaux	Vérification du fonctionnement et de l'entretien	Contrôles dans le cadre des ventes	
nombre de spancs	440	423	398	18	37	18	380
dont gestion en régie	138	120	133				
dont gestion par un prestataire	79	81	81				
dont gestion par un délégataire	28	26	26				
nombre de communes	3 798	3 712	3 547	29	179	21	3 356
nombre d'installations	520 343	497 144	492 698	1 752	29 112	1 672	388 792

Contrôles de bon fonctionnement et d'entretien
380
3 356
388 792



==> 8% des SPANCs ayant répondu n'ont pas encore mis en oeuvre les vérifications de fonctionnement et d'entretien.

Attestation de conformité délivrée à l'issue du contrôle de conception ?

336 Réponses

Données globales 2012 (RA, 39 & 71)

193

titres	Oui	Non	Total
nombre de spancs	325	11	336
nombre de communes	2 916	123	3 039
nombre d'installations	421 818	16 767	438 585

Oui
177
1 866
211 735

A. LE SPANC, SES OUTILS, SES COMPETENCES

A.4.2- Fréquence des contrôles de bon fonctionnement et d'entretien (pour l'année d'enquête)

A.4.2.1- Variabilité de la fréquence des contrôles

413 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

353

titres	fixe	variable					Total
nombre de spancs	364	49					413
nombre de communes	3 239	363					3 602
nombre d'installations	420 211	63 725					483 936

fixe
322
2 912
333 885

A.4.2.2- si fréquence de contrôle variable, selon quel critère ?

42 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

23

titres	selon filière	selon type résidence	selon conclusion SPANC lors dernier contrôle	autre			
nombre de spancs	12	10	30	8			
nombre de communes	119	89	270	83			
nombre d'installations	33 494	16 284	48 522	12 451			

selon filière
8
83
14 770

A.4.2.3- si fréquence de contrôle fixe, périodicité ?



332 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

284

titres	4 ans	5 ans	6 ans	8 ans	10ans		Total
nombre de spancs	120	30	49	74	47		332
nombre de communes	694	319	663	735	465		3 036
nombre d'installations	77 744	40 700	73 474	115 189	84 997		400 550

4 ans
132
870
85 535



==> 49 SPANCs sur 413 ont mis en place une fréquence de contrôle variable. Pour les fréquences fixes, 36 % des SPANCs réalisent les contrôles à une fréquence de 4 ans.

A.4.3- Modalités des contrôles dans le cadre de ventes

390 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

330

titres	utilisation du contrôle de bon fonctionnement déjà effectué	réalisation systématique contrôle supplémentaire spécifique plus précis					Total
nombre de spancs	295	95					390
nombre de communes	2 707	797					3 504
nombre d'installations	387 191	102 912					490 103

utilisation contrôle de bon fonctionnement déjà effectué
250
2271
268 028

A.4.4. - Compétences facultatives

273 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

400

titres	Réhabilitation	Entretien	Traitement des MV	Travaux neuf			
nombre de spancs	86	49	31	14			
nombre de communes	1 087	714	439	119			
nombre d'installations	151 552	78 363	63 021	12 412			

==> 32 % des SPANCs déclarent avoir mis en oeuvre la compétence réhabilitation, et 18 % la compétence entretien.

Réhabilitation
116
1 165
139 485

A.4.4.1 - Compétence réhabilitation

237 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

387

titres	Maîtrise d'ouvrage études ET travaux	Maîtrise d'ouvrage études uniquement	Maîtrise d'ouvrage travaux uniquement	Animation d'opérations groupées	oui	non	Total
nombre de spancs	20	14	2	50	86	151	237
nombre de communes	306	131	35	615	1 087	1 126	2 213
nombre d'installations	31 137	18 823	5 079	96 513	151 552	168 402	319 954

==> parmi les SPANC ayant mis en oeuvre la compétence réhabilitation, 23 % gèrent les opérations sous MO publique pour les études ET les travaux.

Animation + coordination travaux
78
706
89 742

A.4.4.2 - Compétence entretien

237 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

397

titres	marché avec vidangeurs	régie	coordination opérations vidanges sans marché	oui	non		Total
nombre de spancs	35	-	14	49	188		237
nombre de communes	592	-	122	714	1 473		2 187
nombre d'installations	61 063	-	17 300	78 363	248 236		326 599

==> parmi les SPANCs ayant mis en oeuvre la compétence entretien, 71 % gèrent les opérations sous MO publique.

marché avec vidangeurs
60
911
98 171

A.4.4.3 - Compétence traitement des MV


260 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

388

titres	oui	non				Total
nombre de spancs	31	229				260
nombre de communes	439	1 768				2 207
nombre d'installations	63 021	268 986				332 007

oui
53
549
80 206



A. LE SPANC, SES OUTILS, SES COMPETENCES

4/4

A.4.4.4 - Réalisation des travaux pour le neuf

262 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

396

titres	oui	non				Total
nombre de spancs	14	248				262
nombre de communes	119	2 091				2 210
nombre d'installations	12 412	314 376				326 788

Oui	42
	346
	45 478

A5- Zonage, règlement et schéma directeur

A.5.1 - Existence d'un règlement de service approuvé par délibération

454 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

395

titres	oui	non	oui	non		Total
nombre de spancs	397	57	87%	13%		454
nombre de communes	3 578	288	93%	7%		3 866
nombre d'installations	489 448	32 626	94%	6%		522 074

oui	86%
	93%
	92%

A.5.1.1 - Le règlement impose-t-il une étude à la parcelle ?

200 Réponses

titres	oui	non	oui	non		Total
nombre de spancs	105	95	53%	48%		200
nombre de communes	927	990	48%	52%		1 917
nombre d'installations	174 972	128 546	58%	42%		303 518

A.5.1.1 - Le règlement impose-t-il des prescriptions techniques ?

189 Réponses

titres	oui	non	oui	non		Total
nombre de spancs	89	100	47%	53%		189
nombre de communes	745	1 098	40%	60%		1 843
nombre d'installations	139 830	149 905	48%	52%		289 735

A.5.2- Mise en place d'une Commission consultative des services publics locaux

408 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

347

titres	oui	non	oui	non		Total
nombre de spancs	59	349	14%	86%		408
nombre de communes	898	2 672	25%	75%		3 570
nombre d'installations	151 625	343 016	31%	69%		494 641

oui	14%
	24%
	23%

A.5.3- Zonage d'assainissement

A.5.3.1 - Zonage d'assainissement homogène sur tout le territoire ?

372 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

298

titres	oui	non	oui	non		Total
nombre de spancs	280	92	75%	25%		372
nombre de communes	1 942	1 258	61%	39%		3 200
nombre d'installations concernées	269 428	192 812	58%	42%		462 240

oui	76%
	62%
	64%

A.5.3.2 - Si zonage homogène, état d'avancement :

249 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

199

titres	Réalisé et opposable	Réalisé mais non opposable	Non réalisé			Total
nombre de spancs	180	57	12			249
nombre de communes	1 443	318	84			1 845
nombre d'installations concernées	210 002	33 771	6 440			250 213
% d'installations concernées zonage	84%	13%	3%			

réalisé et opposable	151
	1297
	174 707
	89%

A.5.3.3 - Si zonage non homogène, état d'avancement par commune :

76 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

58

titres	Réalisé et opposable	Réalisé mais non opposable	Non réalisé			Total
nombre de communes	484	311	179			974
nombre d'installations concernées	43 354	21 527	10 861			75 742
% d'installations concernées zonage	57%	28%	14%			

réalisé et opposable	329
	23 206
	54%

A.5.3.4 - Etat d'avancement de l'ensemble des zonages

325 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)


257

titres	Réalisé et opposable	Réalisé mais non opposable	Non réalisé			Total
nombre de communes	1 927	629	263			2 819
nombre d'installations concernées	253 356	55 298	17 301			325 955
% d'installations concernées zonage	78%	17%	5%			


Réalisé et opposable	1 626
	197 913
	83%

==> 68 % des communes ayant répondu disposent d'un zonage opposable. Seules 68 % des communes du territoire ont répondu.


Nombre d'installations selon état d'avancement des zonages



Evolution de la proportion de communes disposant d'un zonage sur l'ensemble des départements



Evolution du nombre de communes disposant d'un zonage sur l'ensemble des départements



A.5.4- Existence d'un schéma directeur d'assainissement

425 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

362

titres	Oui	Non	Oui	Non		Total
nombre de spancs	314	111	74%	26%		425
nombre de communes	2 660	979	73%	27%		3 639
nombre d'installations	366 196	130 981	74%	26%		497 177

Oui	262
	2305
	270 865

A.5.5- Intégration du zonage et/ou du schéma directeur aux documents d'urbanisme

422 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

362

titres	oui sur tout territoire	non sur tout territoire	différent selon communes			Total
nombre de spancs	226	48	148			422
nombre de communes	1 218	208	2 271			3 697
nombre d'installations	158 784	21 685	316 996			497 465

oui sur tout le territoire	198
	1136
	137 146

B. BILAN ANNUEL DE L'ACTIVITE DU SPANC

B.1 - Bilan annuel des contrôles réalisés en 2013

B.1.1- Etat d'avancement

269 Réponses



Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

279

titres	premières visites de contrôle en cours	premières visites de contrôle déjà réalisées	déjà plusieurs visites par installation	pas de contrôle encore réalisé			
nombre de spancs	80	124	47	18			269
nombre de communes	1 016	862	412	45			2 335
nombre d'installations	144 330	126 319	62 935	5 628			339 212

==> 64 % des SPANC ont déjà réalisé une ou plusieurs visites sur toutes leurs installations, ce qui représente 56 % des installations.


premières visites de contrôle déjà réalisées
104
757
85 489



B.1.2- Nombre de contrôles réalisés dans l'année

251 Réponses

titres	Vérifications de fonctionnement et d'entretien réalisées :	Examens de conception réalisés :	Vérifications de l'exécution des travaux réalisés :	Contrôles réalisés dans le cadre de ventes :			
nombre de spancs ayant fait des contrôles	193	210	200	162			
nombre d'installations contrôlées	27 434	6 583	4 810	4 010			
nombre d'installations contrôlées par spanc (moyenne)	142	31	24	25			
Parc d'installation du territoire	289 967	318 213	309 050	260 836			
% d'installations contrôlées	9,5%	2,1%	1,6%	1,5%			



B.2- Modalités d'intervention pour les réhabilitations

B.2.1- Modalités d'intervention - réhabilitations

153 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

131

titres	Réhabilitation spontanée	Opération groupée	Suite à une déclaration d'intérêt général	A la demande expresse du maire			
nombre de spancs	114	60	-	9			
nombre de communes	1 270	619	-	51			
Parc d'installation du territoire	214 713	75 256	-	11 162			

Réhabilitation spontanée
92
740
130 348

B. BILAN ANNUEL DE L'ACTIVITE DU SPANC

B.3- Bilan des réhabilitations suivies et/ou ayant bénéficié de subventions

B.3.1- Installations réhabilitées dans l'année : mode d'action

135 Réponses

Données globales 2012 (RA, 39 & 71)

101

titres	Réhabilitation spontanée	Opération groupée	Suite à une déclaration d'intérêt général	A la demande expresse du maire		
nombre de spancs	87	50	-	8		
nombre d'installations	1 347	844	-	112		

Réhabilitation spontanée
69
740

B.3.4 - Installations réhabilitées dans l'année : financements




76 Réponses

Données globales 2012 (RA, 39 & 71)

67

titres	Agence de l'eau	Région	Département	Collectivité	Aide complémentaire (ANAH, Caisse de retraite)	Eco-Prêt à Taux Zéro	Au moins une de ces aides
nombre de spancs	62	7	25	-	6	26	76
nombre d'installations	801	88	224	-	10	94	852

Eco-Prêt à Taux Zéro
31
73



B.4- Bilan des autres compétences du SPANC

B.4.1 - Opérations d'entretien et de traitement des MV

30 Réponses

Données globales 2012 (RA, 39 & 71)

43

Titres	entretien	traitement				
Nombre de spancs ayant répondu	30	1				
Nombre d'installations concernées	1 591	41				

entretien
43
2 959

B.4.2 - Compétence traitement : bilan annuel des matières de vidanges traitées

4 Réponses

Données globales 2012 (RA, 39 & 71)

17

Titres	en tonnes	en m3				
Quantité de MV traitées	-	389				
Nombre de spancs ayant répondu	-	3				
Nombre d'installations concernées	-	41				

en m3
1 598
15
228

C. CARACTERISATION DU PARC DES INSTALLATIONS

C1- Etat actuel du parc d'installations

323 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)


254

titres	Conformes/absence de défaut - Installations neuves respectant la réglementation et installations existantes ne présentant pas de défaut	Acceptables - Installations présentant des défauts d'entretien ou une usure mais sans risque santé/environnement mais sans risque santé /environnement	Non conformes sans risques - Installations incomplètes, significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnement majeurs mais sans risques santé/ environnement	Non conformes avec risques - Installations présentant un risque avéré pour la santé et/ou l'environnement	Absence d'installation	Installations jamais contrôlées	Total contrôlé
nombre de spancs ayant répondu	323	323	323	323	323	323	323
nombre de spancs (sans 0)	303	211	291	267	139	276	323
nombre d'installations	47 130	53 270	99 978	48 489	4 925	123 264	253 792
Parc d'installations du territoire	377 071	377 071	377 071	377 071	377 071	377 071	377 071
Répartition du parc contrôlé	18,6%	21,0%	39,4%	19,1%	1,9%		100,0%
Répartition parc installations du territoire	12,5%	14,1%	26,5%	12,9%	1,3%	32,7%	

Non conformes avec risques - Installations présentant un risque avéré pour la santé et/ou l'environnement
254
200
37 270
253 984
21,5%


==> 39 % des installations contrôlées seraient à réhabiliter au plus tard dans un délai d'1 an si vente, 19 % sous 4 ans (1 an si vente) et 2 % dans les meilleurs délais (mise en demeure).

Etat du parc contrôlé (2013) - sur 323 réponses - 253792 installations contrôlées




- Conformes/absence de défaut - Installations neuves respectant la réglementation et installations existantes ne présentant pas de défaut
- Acceptables - Installations présentant des défauts d'entretien ou une usure mais sans risque santé/environnement mais sans risque santé /environnement
- Non conformes sans risques - Installations incomplètes, significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnement majeurs mais sans risques santé/ environnement
- Non conformes avec risques - Installations présentant un risque avéré pour la santé et/ou l'environnement



Etat du parc contrôlé (2012) - sur 254 réponses - 173 547



Etat du parc total (2013) - sur 323 réponses - 377071 installations au total





- Conformes/absence de défaut - Installations neuves respectant la réglementation et installations existantes ne présentant pas de défaut
- Acceptables - Installations présentant des défauts d'entretien ou une usure mais sans risque santé/environnement mais sans risque santé /environnement
- Non conformes sans risques - Installations incomplètes, significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnement majeurs mais sans risques santé/ environnement
- Non conformes avec risques - Installations présentant un risque avéré pour la santé et/ou l'environnement
- Absence d'installation




Evolution de l'état du parc d'installations contrôlé sur l'ensemble des départements Situations 2007 à 2010

Situations depuis 2011



Pourcentage d'installations contrôlées sur l'ensemble des départements (hors PACA et Corse) Situations 2007 à 2013



C. CARACTERISATION DU PARC DES INSTALLATIONS


C2- Types de filière des installations contrôlées

C.2.1.- Présence des différents types de filières - parc complet


Nombre de SPANCs ayant répondu	Résultats en nombre de SPANC			Résultats en nombre d'installations		
	177			110		
titres	Absence	Présence exceptionnelle	Présence courante	Nombre d'installations comptabilisées	Présence de la filière / parc comptabilisé	Nombre de SPANC ayant répondu
Epandage souterrain sur sol en place (tranchées et lits d'infiltration)	6	39	120	7 436	20,9%	82
Epandage souterrain sur sol reconstitué (filtres à sable, tertres...)	15	49	100	6 031	17,0%	77
Filières compactes à culture fixée non immergée (filtres à zéolithe, coco, laine de roche...)	33	96	24	680	1,9%	61
Filières compactes à culture fixée immergée	46	71	8	282	0,8%	40
Filières compactes à culture libre de type boues activées	42	85	6	211	0,6%	44
Filières compactes à culture libre de type SBR	58	55	4	32	0,1%	28
Filtres plantés (roseaux ou autres)	59	65	1	64	0,2%	40
Toilettes sèches	55	70	5	71	0,2%	37
Filières anciennes complètes (avant 1982)	23	58	72	4 723	13,3%	44
Autres filières (lagunage, etc)	86	23	1	160	0,5%	31
Traitement incomplet (pré-traitement seul)	8	20	133	13 306	37,4%	68
Sans ANC	21	89	36	2 538	7,1%	63
				35 534	100%	110

C.2.2- Présence des différents types de filières - parc neuf


Nombre de SPANCs ayant répondu	Résultats en nombre de SPANC			Résultats en nombre d'installations		
	149			93		
titres	Absence	Présence exceptionnelle	Présence courante	Nombre d'installations comptabilisées	Présence de la filière / parc total	Nombre de SPANC ayant répondu
Epandage souterrain sur sol en place (tranchées et lits d'infiltration)	30	36	60	2 571	45,3%	69
Epandage sur sol reconstitué (filtres à sable, tertres...)	21	32	76	2 389	42,1%	73
Filières compactes à culture fixée non immergée (filtres à zéolithe, coco, laine de roche...)	28	62	32	348	6,1%	64
Filières compactes à culture fixée immergée	37	54	19	175	3,1%	54
Filières compactes à culture libre de type boues activées	52	42	13	96	1,7%	45
Filières compactes à culture libre de type SBR	57	30	12	67	1,2%	40
Filtres plantés (roseaux ou autres)	55	43	5	27	0,5%	43
Toilettes sèches	63	31	2	6	0,1%	38
Autres filières (lagunage, etc)	81	9	-	1	0,0%	33
				5 680	100%	93



Répartition des filières sur le parc complet
35534 installations - 110 réponses



Répartition des filières sur le parc neuf
5680 installations - 93 réponses



C. CARACTERISATION DU PARC DES INSTALLATIONS

C3 - Autres caractéristiques des installations contrôlées (parc total) :

C.3.1 - Taille et usage des installations d'ANC :

167 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

128

titres	Nombre d'installations individuelles domestiques (1 seule habitation raccordée) :	Nombre d'installations regroupées domestiques (plusieurs habitations raccordées)	Nombre d'installations à usage autre que domestique				Total
Nombre de spancs	150	130	118				
nombre d'installations	67 026	1 130	271				68 427

titres	Nombre d'installations regroupées domestiques (plusieurs habitations raccordées)
	104
	796

C.3.2 - Destination des rejets des installations d'ANC :

114 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

73

titres	Nombre d'installations avec rejet vers le milieu superficiel	Nombre d'installations avec infiltration du rejet	Nombre d'installations dont la destination du rejet est inconnue				Total
Nombre de spancs	108	106	88				
nombre d'installations	21 425	23 345	2 880				47 650

titres	Nombre d'installations avec rejet vers le milieu superficiel
	71
	16 044

D. REDEVANCES

D1- Mise en place de la redevance

D.1.1 - Une redevance a-t-elle été mise en place ?

410 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

365

titres	pas de redevance	redevance en place					Total
nombre de spancs	52	358					410
nombre de communes	177	3 402					3 579
nombre d'installations	18 145	447 528					465 673

titres	redevance en place
	324
	3 015
	358 885

D.1.2 - Est-elle assujettie à la TVA ?

324 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

294

titres	non assujettie à la TVA	assujettie à la TVA					Total
nombre de spancs	178	146					324
nombre de communes	1 872	1 359					3 231
nombre d'installations	239 354	189 951					429 305

titres	non assujettie à la TVA
	162
	1 701
	198 679

D2- Tarif et facturation de la redevance

D.2.1 - Type de redevance (résultats en nombre de spancs)

332 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

274

titres	Forfaitaire	Proportionnelle	mixte				Total
Contrôle de bon fonctionnement	263	3	1				267
Contrôle de conception	272	-	-				272
Contrôle d'exécution	232	-	-				232
Contrôle de vente	216	1	-				217
Réhabilitation	61	-	-				61
Entretien	36	1	3				40
Redevance globale	24	4	-				28

titres	Forfaitaire
	208
	223
	191
	174
	45
	35
	22

D.2.2 - Tarif redevance - part fixe

275 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

234

titres	Minimum	Moyenne	Maximum				Nombre de réponses
Contrôle de bon fonctionnement	16 €	99 €	384 €				211
Contrôle de conception execution	50 €	191 €	554 €				186
Contrôle de vente	27 €	110 €	260 €				190
Entretien	82 €	148 €	262 €				34

titres	Moyenne
	96 €
	189 €
	107 €
	141 €

D.2.3 - Quel est le mode de recouvrement de la redevance ? (résultats en nombre de spancs)

228 Réponses




Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

185

titres	Facture ANC annuelle	Facture groupée eau et ANC	Facturation ANC après la prestation	Autre			Total
Contrôles de bon fonctionnement	36	39	118	2			195
Contrôle de conception	1	13	177	4			195
Contrôle d'exécution	1	11	154	5			171
Contrôle de vente	3	6	154	2			165
Réhabilitation	3	2	60	1			66
Entretien	-	1	24	2			27
Redevance globale	12	7	6	-			25

titres	Facturation ANC après la prestation
	87
	143
	121
	124
	48
	25
	4

D. REDEVANCES



E- SPANC ET LITIGES

262 Réponses

Données globales 2012
(RA, 39 & 71)

195

titres	plaintes concernant prestation de contrôle	plaintes concernant prestation d'entretien	plaintes concernant prestation de travaux	aucune plainte			total
nombre de spancs	11	-	1	250			262
nombre de plaintes	14	-	1				15

Plaintes concernant prestation de contrôle
9
9

**Observatoire des Spancs en Rhône-Alpes - Jura - Saône-et-Loire, PACA et Corse
Etat des lieux - Situation au 31 décembre 2013**

Observatoire du groupe de travail régional des acteurs de l'ANC
Rhône-Alpes - Jura - Saône-et-Loire, animé par le Graie

Synthèses disponibles sur le site internet :
www.graie.org

